Erratum de : La gouttière chirurgicale, place dans la chirurgie orthognathique et perspectives

J. T. Bachelet¹, J. Y. Cliet², J. Chauvel-Picard² et P. Bouletreau³

1 Chirurgien maxillo-facial, Chef de clinique des Universités-assistant des hôpitaux – service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital de la croix rousse et de l'hôpital femme-mère-enfant

2 Service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale – Centre hospitalier Lyon Sud

3 Chirurgien maxillo-facial, Professeur des Universités et Chef du service adjoint de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier Lyon Sud

Rev Orthop Dento Faciale, 50 (1) 71 – 76,
<http://dx.doi.org/10.1051/odf/2015050>

La figure 4 de cet article a été reproduite et publiée sans sa légende. L'éditeur a omis sa publication et s'en excuse auprès des lecteurs et des auteurs. Ci-après la figure 4 avec sa légende :

Figure 4 : Réalisation de moulage numérique (système lythos ormco) Construction virtuelle de la gouttière chirurgicale (Dolphin imaging) Impression 3D des gouttières chirurgicales (AAO).

Adresse de correspondance : Jean Thomas Bachelet – Service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale – Centre hospitalier Lyon-Sud – 165, Chemin du Grand Revoyet – 69310 Pierre-Bénite
jt125_2@hotmail.com

Accepté pour publication : 08-02-2016.